




**CISA**





**S.P.S.**



## Serratura CISA triplice da applicare - revolution

- . Per porte blindate da applicare con funzionamento ad ingranaggi.
- . Sistema a cilindro sagomato.
- . Reversibile.
- . 2 mandate e scroco.
- . 4 catenacci per art. 56515.28.
- . 3 catenacci per art. 56515.38.
- . Sporgenza catenacci chiusi mm. 3,5.
- . Predisposizione per chiusure supplementari.



56515

Codice SPS

Articolo

Entrata  
mm.A  
mm.Scatola  
mm.

Imb. UM

EAN

SCI56515.28

56515 28 0

64

28

125x183

1

PZ



SCI56515.38

56515 38 0

64

38

125x183



1

PZ



## Elettroserratura CISA triplice da applicare

- . Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
- . Scrocco reversibile nichelato, 4 mandate.
- . 4 catenacci in acciaio nichelato.
- . In dotazione chiavi, cannotto guida chiave art. 1.06142.01.0, copritoppa interno art. 1.06143.00.0, copritoppa esterno art. 1.06082.00.0.
- . Scrocco autobloccante richiamabile elettricamente.
- . Tensione 12 V ca CE.
- . Pattino art. 1.06224.50.0
- . Predisposizione per chiusure supplementari.



17515



Codice SPS

Articolo

Entrata  
mm.A  
mm.Scatola  
mm.

Imb. UM

EAN

SCI17515.28

17515 28 0

64

28

125x203



1

PZ



## Serratura CISA triplice da applicare a doppia mappa

- . Serrature da applicare per porte blindate, chiavi doppia mappa.
- . Scatola in acciaio zincato, reversibile.
- . Predisposizione per chiusure supplementari.
- . 3 chiavi art. 1.00123.00.1.
- . In dotazione canotto guida chiave art. 1.06142.01.0, mostrina interna art. 1.06143.00.0, mostrina esterna 1.06082.00.0.
- . Catenacci a 4 mandate.
- . 4 catenacci per art. 57515.28.
- . 3 catenacci per art. 57515.38.
- . Sporgenza catenacci chiusi mm. 3,5.






57515

Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	A mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI57515.28	57515 28 0	64	28	125x203	1	PZ	8 015345 102854
SCI57515.38	57515 38 0	64	38	125x203	1	PZ	8 015345 102878

## Serratura CISA triplice da applicare a doppia mappa

- . Scatola in acciaio con rivestimento in zinco.
- . Scrocco reversibile nichelato.
- . 4 catenacci in acciaio nichelato a 4 mandate.
- . In dotazione chiavi, canotto guida chiave art. 1.06142.01.0, copritoppa interno art. 1.06143.00.0, copritoppa esterno art. 1.06082.00.0.
- . Catenacci e scrocco.
- . Predisposizione per chiusure supplementari.
- . Coprifilo art. 1.06228.00.0.
- . Sporgenza catenacci chiusi mm. 43,5.



57517

Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	A mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SCI57517.28	57517 28 0	64	28	125x203	1	PZ	8 015345 102953





## Coppia contatti CISA

. Coppia contatti elettrici in nylon.



06510 10



Codice SPS

Articolo

Per serie

Imb. UM

EAN

SCI06510.10

06510 10


15000 - 17000

6 PZ




## Kit CISA cambio facile

- . Kit di ricambio per serrature doppia mappa ricifrabile.
- . Cambio facile.
- . 1 chiave di cambio.



06520 10



Codice SPS

Articolo

In dotazione

Imb. UM

EAN

SCI06520.10.1

06520 10 1


3 chiavi lunghezza mm. 64

1 PZ





## Kit CISA cambio facile NEW

- . Chiavi di ricambio per serrature doppia mappa ricifrabile.
- . NEW cambio facile.
- . 1 attrezzo di cambio.



06520 60



Codice SPS

Articolo

In dotazione

Imb. UM

EAN

SCI06520.50.1

06520 50 1

3 chiavi lunghezza mm. 44

1 PZ



SCI06520.60.1

06520 60 1

3 chiavi lunghezza mm. 64

1 PZ

