



FIAM[®]



S.P.S.



FIAM®

Serratura FIAM triplice per porte blindate serie 600

- . 4 catenacci e scrocco reversibile.
- . Corsa mm. 30.
- . 3 punti di chiusura.
- . Movimento ad ingranaggi.
- . Grado 6 di sicurezza (norma EN 12209-2003).
- . Sporgenza catenacci chiusi mm. 3,5.



668GF



Codice SPS

Articolo

Sporgenza
chiovistelli
mm.Scatola
mm.

Finitura

Imb.

UM

EAN

SFI668.0328.0GF4 668.0328.0GF4

3,5

136X206

zincata

1

PZ





8 032568 389978

Serratura FIAM triplice per porte blindate

- . 3 mandate e scrocco.
- . 3 punti di chiusura.
- . Cilindro europeo non compreso.
- . Sporgenza catenacci chiusi mm. 40.



868



Codice SPS

Articolo

Sporgenza
chiovistelli
mm.Scatola
mm.

Finitura

Imb.

UM

EAN

SFI868.40.00

868.40.00

40

140x237

zincata

1


PZ





8 032568 382627

Serratura FIAM triplice doppia mappa

- . Per porte blindate.
- . 4 mandate e scrocco.
- . 3 punti di chiusura.
- . N. 5 chiavi a doppia mappa.
- . N. 1 chiave di servizio: per scrocco e prime 2 mandate.
- . Sporgenza catenacci chiusi mm. 40.



808



Codice SPS

Articolo

Sporgenza
chiovistelli
mm.Scatola
mm.

Finitura

Imb.

UM

EAN

SFI808.40.00

808.40.00

40

140x237

zincata

1

PZ





8 032568 382511

572

Serratura FIAM triplice doppia mappa

- . Per porte blindate.
- . 2 mandate.
- . Pomolo frizionato.
- . 3 punti di chiusura.
- . In dotazione n. 2 guida chiave in nylon, coppia copritoppa art. 98.02.0121.
- . N. 5 chiavi a doppia mappa.
- . Entrata mm. 105.



Codice SPS

Articolo

Sporgenza
chiavistelli
mm.

Scatola
mm.

Finitura

Imb.

UM

EAN

SFI1120.00.00

1120.00.00

5

184x318

zincata

1

PZ



SFI1120.40.00

1120.40.00

40

184x318

zincata

1

PZ



SFI1120.70.00

1120.70.00


70

184x318

zincata

1



PZ



1120

Deviatore FIAM laterale da applicare

- . Deviatore laterale doppio da applicare.
- . Catenaccio autobloccato.
- . Sporgenza chiavistelli chiusi mm. 40.
- . Reversibile.



Codice SPS

Articolo

Sporgenza
chiavistelli
mm.

Scatola
mm.

Finitura

Imb.

UM

EAN

SFI122.40.00

122.40.00

40

155x121

zincata

5



PZ



122

Serratura FIAM di ricambio

- . Serratura di ricambio per articolo 1120.
- . 2 mandate.



Codice SPS

Articolo

Entrata
mm.

Scatola
mm.

Finitura

Imb.

UM

EAN

SFI31.32.00

3132.00.15

51

113x120,5

zincata

2

PZ




3132

573

FIAM®

Gruppo chiavi FIAM

- . Composto da 5 chiavi in confezione sigillata.
- . Per articolo 800 PV, 1120 PV.



Codice SPS

Articolo

Per articolo

n. chiavi

Imb. UM

EAN

SFI38.11.90

38.11.90

800 PV - 1120 PV

5

1

PZ



38