



 **Sentry**®



S.P.S.





Cassetta ignifuga SENTRY portadocumenti cartacei

- . Cassetta ignifuga ideale per contenere blocchetto degli assegni, contanti, tagliandi, bolli.
- . Con chiave piatta, resistente al fuoco 30 minuti.
- . Colore nero.
- . Non adatta all'archiviazione dei supporti magnetici.



500




Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.0500	500	309	155	260	247-95-185	4,3	5,3	PZ	8 011708 033124

Archiviatore ignifugo SENTRY portadocumenti cartacei

- . Archiviatore portadocumenti formato carta A4 mm 210x297.
- . Con chiave piatta e maniglia, resistente al fuoco 30 minuti.
- . Colore beige.
- . Non adatta all'archiviazione dei supporti magnetici.



1175




Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.1175	1175	441	357	437	375-284-342	36,4	23,1	PZ	8 011708 033131

Kardex ignifugo SENTRY portadocumenti cartacei

- . Chiusura dei cassetti grazie a robuste guide.
- . Apertura completa dei cassetti.
- . Doppio sistema di chiavistelli.
- . Contrappeso posteriore per evitare il ribaltamento con i cassetti aperti.
- . Ideale per formati carta A4 mm 210x297.
- . Compresse due confezioni da tre cartelle sospese cad.
- . É possibile sovrapporre due pezzi per ottenere uno schedario a 4 cassetti.
- . É possibile inserire l'articolo 1710 per la protezione dei supporti magnetici.
- . Resistenza al fuoco 60 minuti.




6000



Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN	
SEN.6000	6000	438	711	591	305-241-357	33,6	90,3	PZ	8 011708 033148	
SEN.6000KIT	6000/KIT	Kit per sovrapposizione kardex							PZ	8 011708 027758
SEN.6000C	6000/C	Confezione da 3 cartelle sospese per kardex							CF	8 011708 027765

Cassaforte ignifuga SENTRY per documenti cartacei

- . Cassaforte con chiusura elettronica e chiave.
- . Bloccaggio a tempo dopo 3 codici errati.
- . All'interno ripiano e cassetto con chiave.
- . Dotato di 4 ruote per una facile movimentazione.
- . 3 catenacci mobili e 3 fissi.
- . Tasselli per fissaggio inclusi.
- . É possibile inserire l'articolo 1710 per la protezione dei supporti magnetici.
- . Resistenza al fuoco 60 minuti.




Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.S6770	S6770	520	876	560	380-676-330	85	150	PZ	



S6770

Cassaforte ignifuga SENTRY per documenti cartacei

- . Cassaforte con chiusura elettronica e chiave con 5 catenacci mobili.
- . Bloccaggio a tempo dopo 3 codici errati.
- . All'interno ripiano e cassetto con chiave.
- . Dotato di 4 ruote per una facile movimentazione.
- . Tasselli per fissaggio inclusi.
- . É possibile inserire l'articolo 1710 (max 4 pezzi) e l'articolo 6720 (max 2 pezzi) per la protezione dei supporti magnetici.
- . Resistenza al fuoco 60 minuti.




Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.S8771	S8771	645	1210	595	475-980-350	162,9	285	PZ	



S 8771

Valigetta ignifuga SENTRY per supporti magnetici

- . Valigetta per supporti magnetici con chiave piatta.
- . Pratico cestello estraibile e maniglia.
- . Colore beige.
- . Resistenza al fuoco 30 minuti.



Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.1710	1710	362	206	279	210-111-149	3,5	12,2	PZ	



1710




Archiviatore ignifugo SENTRY per supporti magnetici

- . Archiviatore per supporti magnetici con chiave piatta.
- . Pratico cestello estraibile.
- . Colore beige.
- . Resistenza al fuoco 30 minuti.



6720




Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.6720	6720	387	344	308	248-206-162	8,3	24,9	PZ	8 011708 033063

Valigetta ignifuga SENTRY per supporti magnetici

- . Valigetta ignifuga per supporti cartacei e magnetici con chiave tubolare.
- . Colore grigio scuro.
- . Resistenza al fuoco 30 minuti.



2460




Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.2460	2460	387	159	308	330-97-219	7	7,7	PZ	8 011708 033070

Archiviatore ignifugo SENTRY per supporti magnetici

- . L'unica in grado di proteggere il contenuto dall'acqua galleggiando in caso di allagamento.
- . Archiviatore ignifugo per supporti cartacei e magnetici con chiave tubolare.
- . Colore grigio scuro.
- . Resistenza al fuoco 60 minuti.




F2300



Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.F2300	F2300	387	191	378	327-130-241	10,3	15	PZ	8 011708 033087

Cassaforte ignifuga SENTRY meccanica

- . Cassaforte ignifuga per la custodia dei supporti cartacei (formato 210x297 mm.) e digitali.
- . Dotata di combinatore meccanico a 3 cifre (non modificabili).
- . All'interno vano portaoggetti e ganci portachiavi.
- . Nessuna chiave.
- . Tasselli per fissaggio inclusi.
- . Resistenza al fuoco 60 minuti.





MS0200

Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.MS0200	MS0200	415	348	491	319-244-292	22,8	38,1	PZ	

Cassaforte ignifuga SENTRY elettronica

- . Cassaforte ignifuga per la custodia dei supporti cartacei (formato 210x297 mm.) e digitali.
- . Dotata di serratura elettronica a 5 cifre con possibilità di inserire altri 2 ulteriori utilizzatori.
- . All'interno vano portaoggetti, ganci portachiavi e ripiano mobile.
- . Tasselli per fissaggio inclusi.
- . Resistenza al fuoco 60 minuti.




MS0607

Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.MS0607	MS0607	415	348	491	319-244-292	22,8	38,1	PZ	

Cassaforte ignifuga SENTRY elettronica

- . Cassaforte ignifuga per la custodia dei supporti cartacei (formato 210x297 mm.) e digitali.
- . Dotata di serratura elettronica a 5 cifre con possibilità di inserire altri 2 ulteriori utilizzatori.
- . All'interno vano portaoggetti, ganci portachiavi, tasca per documenti e ripiano mobile.
- . Dotata di 4 rostri che si inseriscono nelle pareti interne, colore grigio.
- . Tasselli per fissaggio inclusi.
- . Resistenza al fuoco 60 minuti.




MS3607

Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.MS3607	MS3607	415	453	491	319-349-302	33,6	45,8	PZ	



Cassaforte ignifuga SENTRY elettronica

- . Cassaforte ignifuga per la custodia dei supporti cartacei (formato 210x297 mm.) e digitali.
- . Dotata di serratura elettronica a 5 cifre con possibilità di inserire altri 2 ulteriori utilizzatori.
- . All'interno vano portaoggetti, ganci portachiavi, tasca per documenti, ripiano mobile, cassetto con chiusura a chiave e rack per cartelle sospese.
- . Dotata di 7 rostri che si inseriscono nelle pareti interne, colore grigio.
- . Tasselli per fissaggio inclusi.
- . Resistenza al fuoco 60 minuti.




MS5635

Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.MS5635	MS5635	472	603	491	376-499-302	56,6	73	PZ	8 011708 033001

Cassaforte ignifuga SENTRY elettronica e chiave

- . Cassaforte a serratura elettronica LCD con tasti retroilluminati, PIN programmabile e chiave tubolare.
- . Rinnovata estetica, colore nero e grigio.
- . Può avere fino a 7 utilizzatori (1 codice master + 6 utenti) ciascuno un codice personale fino a 8 cifre.
- . Pratici ganci interni porta chiavi, piccolo vano porta oggetti e tasca porta documenti.
- . Dotata di 6 rostri di chiusura e di maniglia in metallo.
- . Tasselli per fissaggio inclusi.
- . Resistenza al fuoco 120 minuti.




OA3807

Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.OA3807	OA3807	415	453	491	319-349-302	33,6	62,1	PZ	8 011708 033100

Cassaforte ignifuga SENTRY elettronica e chiave

- . Cassaforte a serratura elettronica LCD con tasti retroilluminati, PIN programmabile e chiave tubolare.
- . Rinnovata estetica, colore nero e grigio.
- . Può avere fino a 7 utilizzatori (1 codice master + 6 utenti) ciascuno un codice personale fino a 8 cifre.
- . Pratici ganci porta chiavi, ripiano interno regolabile in altezza, rack per cartelle sospese, tasca e vano.
- . Dotata di 7 rostri di chiusura e di maniglia in metallo.
- . Tasselli per fissaggio inclusi.
- . Resistenza al fuoco 120 minuti.



OA5835

Codice SPS	Articolo	L mm.	H mm.	P mm.	Interne mm.	Lt	Kg	UM	EAN
SEN.OA5835	OA5835	472	603	491	376-499-302	56,6	95,7	PZ	8 011708 033025