


ISEO



S.P.S.



ISEO

Doppio cilindro ISEO

. Doppio cilindro da infilare in ottone.
 . 3 chiavi e vite di fissaggio mm.65.



8200





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS82002828H	8200282874	56	28	28	5	10	PZ	8 020614 015926
SIS82003030H	8200303074	60	30	30	5	10	PZ	8 020614 000472
SIS82002833H	8200283374	61	28	33	5	10	PZ	8 020614 015995
SIS82003035H	8200303574	65	30	35	5	10	PZ	8 020614 016169
SIS82003040H	8200304074	70	30	40	5	10	PZ	8 020614 016244
SIS82003535H	8200353574	70	35	35	5	10	PZ	8 020614 016725
SIS82003045H	8200304574	75	30	45	5	10	PZ	8 020614 016329
SIS82003540H	8200354074	75	35	40	5	10	PZ	8 020614 016800
SIS82003050H	8200305074	80	30	50	5	10	PZ	8 020614 016404
SIS82003545H	8200354574	80	35	45	5	10	PZ	8 020614 016886
SIS82004040H	8200404074	80	40	40	5	10	PZ	8 020614 017043
SIS82003060H	8200306074	90	30	60	5	10	PZ	8 020614 038451
SIS82004545H	8200454574	90	45	45	5	10	PZ	8 020614 038444
SIS82004050H	8200405074	90	40	50	5	10	PZ	8 020614 038468

Doppio cilindro ISEO

. Doppio cilindro da infilare in ottone nichelato opaco.
 . 3 chiavi e vite di fissaggio mm. 65.





8209



Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS82002828NK	8209282894	56	28	28	5	10	PZ	8 020614 209806
SIS82003030NK	8209303094	60	30	30	5	10	PZ	8 020614 209820
SIS82002833NK	8209283394	61	28	33	5	10	PZ	8 020614 209813
SIS82003535NK	8209353594	70	35	35	5	10	PZ	8 020614 209851
SIS82003040NK	8209304094	70	30	40	5	10	PZ	8 020614 209844

Doppio cilindro ISEO R6

- . Doppio cilindro di sicurezza in ottone nichelato opaco.
- . Con spina antitrapano, 6 pistoncini, testa del cilindretto bombata.
- . 3 chiavi, vite di fissaggio mm. 65.



ISEO





8809

Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS8809.28.28	880928289	56	28	28	6	10	PZ	8 020614 038024
SIS8809.30.30	880930309	60	30	30	6	10	PZ	8 020614 038031
SIS8809.28.33	880928339	61	28	33	6	10	PZ	8 020614 038048
SIS8809.30.35	880930359	65	30	35	6	10	PZ	8 020614 048764
SIS8809.30.40	880930409	70	30	40	6	10	PZ	8 020614 048788
SIS8809.35.35	880935359	70	35	35	6	10	PZ	8 020614 038055
SIS8809.30.45	880930459	75	30	45	6	10	PZ	8 020614 048801
SIS8809.35.45	880935459	80	35	45	6	10	PZ	8 020614 048887
SIS8809.30.50	880930509	80	30	50	6	10	PZ	8 020614 048825
SIS8809.40.40	880940409	80	40	40	6	10	PZ	8 020614 038062
SIS8809.40.50	880940509	90	40	50	6	10	PZ	8 020614 052525
SIS8809.30.60	880930609	90	30	60	6	10	PZ	8 020614 052211
SIS8809.45.45	880945459	90	45	45	6	10	PZ	8 020614 052204
SIS8809.30.70	880930709	100	30	70	6	10	PZ	8 020614 052280
SIS8809.50.50	880950509	100	50	50	6	10	PZ	8 020614 052259

Mezzo cilindro ISEO

- . Mezzo cilindro da infilare in ottone.
- . 3 chiavi e vite di fissaggio mm. 65.
- . *nichelato opaco.
- . Camma DIN regolabile in 8 posizioni.



8209 H

Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS82003010H	8209301074	40	30	10	5	10	PZ	8 020614 096895
SIS82003010NK	*8209301094	40	30	10	5	10	PZ	8 020614 117705



ISEO

Mezzo cilindro ISEO R6

- . Mezzo cilindro R6 monoprofilo in ottone nichelato.
- . 3 chiavi piatte in ottone nichelato, vite di fissaggio mm. 65.
- . Spina antitrapano nel corpo del cilindro.
- . Camma DIN regolabile in 8 posizioni.



880930
880940





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS8809.30.10	880930109	40	30	10	6	10	PZ	8 020614 048733
SIS8809.40.10	880940109	50	40	10	6	10	PZ	8 020614 053560

Cilindro ISEO R6 predisposto per pomolo

- . Cilindro R6 a profilo europeo in ottone nichelato, con codolo diam. mm. 8 per mm. 75.
- . 3 chiavi piatte in ottone nichelato, vite di fissaggio mm. 65.
- . Spina antitrapano nel corpo del cilindro.
- . Camma DIN 30° sporgente.



8869.D0





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS8869.D0309	8869D0309	60	30	30	6	5	PZ	8 020614 090145
SIS8869.D0409	8869D0409	70	30	40	6	5	PZ	8 020614 090152
SIS8869.D0509	8869D0509	80	30	50	6	5	PZ	8 020614 090169

Pomolo piatto ISEO

- . Pomolo piatto in ottone nichelato satinato.
- . Per cilindri predisposti pomolo.




044169



Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	Finitura	Imb.	UM	EAN
SIS044169	044169	36	35	nichelata	10	PZ	8 020614 143667

Doppio cilindro ISEO ovale

- . Doppio cilindro ovale da infilare in ottone.
- . 3 chiavi, vite di fissaggio mm. 65.





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS83002727H	83002727H	54	27	27	5	10	PZ	8 020614000410
SIS83003030H	83003030H	60	30	30	5	10	PZ	8 020614000427
SIS83003040H	83003040H	70	30	40	5	10	PZ	8 020614000465



8300

Doppio Cilindro ISEO sfaccettato

- . Doppio cilindro sfaccettato da infilare diametro mm. 22, camma Iseo, in ottone.
- . Per serrature da fascia.
- . 3 chiavi.






Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS840027277	840027277	54	27	27	5	10	PZ	8 020614028681
SIS840027277.KA	840027277.KA	54	27	27	5	10	PZ	8 020614028698



8400

Doppio Cilindro ISEO sfaccettato

- . Doppio cilindro sfaccettato da infilare diametro mm. 26, camma Iseo, in ottone.
- . Per serrature da cancello e fascia.
- . 3 chiavi.



Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS842028287	842028287	56	28	28	5	10	PZ	8 020614028759
SIS842028287.KA	842028287 K.A.	56	28	28	5	10	PZ	8 020614028766




8420

Ghiere in nylon ISEO per cilindri sfaccettati

- . Articolo SIS042008 per cilindri con diametro da mm. 22.
- . Articolo SIS042007 per cilindri con diametro da mm. 26.




042





Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SIS042007	042007	35	18	26	2,5	2,5	100	PZ	8 020614 003435
SIS042008	042008	32	18	22	2,5	2,5	100	PZ	8 020614 003442

Cilindro ISEO staccato

- . Cilindro da applicare staccato in ottone.
- . 3 chiavi, viti di fissaggio.



850




Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS850007	850007H	85	40	40	5	10	PZ	8 020614 092965
SIS850007.K.A.	850007..5KA	85	40	40	5	10	PZ	8 020614 028797

Cilindro ISEO F5 esterno fisso

- . Cilindro in ottone da abbinare a serrature da applicare.
- . 3 chiavi e viti di fissaggio.




852507



Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SIS852507	852507	50	26	23	5	10	PZ	8 020614 028902

Coppia cilindri ISEO F5

- . Coppia cilindri F5 in ottone, cilindro interno da applicare alla serratura, cilindro esterno fisso.
- . Da abbinare a serrature da applicare portoncino e elettroserrature solo scrocco.
- . 3 chiavi e viti di fissaggio.



Codice SPS

Articolo

L
mm.

A
mm.

B
mm.

Perni

Imb.

UM

EAN

SIS854507

854507

50

26

18

5

10


PZ



854507

Cilindro ISEO a pompa

- . Cilindro esterno a pompa con corpo in zama nichelato.
- . Spina antitrapano.
- . Cannotto antistrappo in acciaio carbonitrurato e nichelato.
- . 3 chiavi e viti di fissaggio.



Codice SPS

Articolo

L
mm.

A
mm.

B
mm.

Spina

Imb.

UM

EAN

SIS990011

990011

52

27

7

antitrapano

1

PZ



SIS990012

990012

62

27

7

antitrapano

1

PZ



SIS990013

990013

72

27

7

antitrapano

1

PZ



99001