





S.P.S.



Coppia Cilindri MG per applicare

- . Coppia cilindri da applicare per art. 436.
- . In dotazione 3 chiavi.



014

Codice SPS

Articolo

L
mm.

A
mm.

B
mm.

Perni

Imb.

UM

EAN

SMG014.50.0

014500 000

50

25

33

4


10

PZ



Cilindro tondo MG

- . Doppio cilindro da infilare in ottone, con camma profilo MG.
- . Diametro mm. 26
- . In dotazione 3 chiavi.



019

Codice SPS

Articolo

L
mm.

A
mm.

B
mm.

Perni

Imb.

UM

EAN

SMG019.56.0

019560 000

54

27

27

4

10

PZ



SMG019.60.0

019600 000

58

27

31

4

10

PZ



SMG019.64.0

019640 000

62

31

31

5

10

PZ



SMG019.70.0

019700 000

68

27

41

4

10

PZ



SMG019.72.0

019720 000

70

35

35

5

10

PZ



SMG019.80.0

019800 000

78

27

51

4

10

PZ



SMG019.84.0

019840 000

82

41

41

5


10

PZ








Cilindri tondi MG

- . Doppio cilindro da infilare in ottone, con camma profilo MG..
- . Diametro mm. 22.
- . In dotazione 3 chiavi.



020

Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SMG020.52.0	020520 000	52	26	26	4	10	PZ	
SMG020.56.0	020560 000	56	28	28	5	10	PZ	
SMG020.60.0	020600 000	60	30	30	5	10	PZ	
SMG020.63.0	020630 000	63	28	35	5	10	PZ	
SMG020.70.1	020701 000	70	28	42	5	10	PZ	
SMG020.70.2	020702 000	70	35	35	5	10	PZ	