


THEMA[®]



S.P.S.

Catene a maglia tonda THEMA rivestite plastica

- . Catena a maglia tonda in acciaio cementato, zincata elettroliticamente.
- . Rivestita con guaina termoretratta antigraffio.



S



Codice SPS	Numero	Diametro mm.	Lunghezza cm.	Imb.	UM	EAN
SAR4050S	19	4	50	5	PZ	8 011708 010071
SAR5060S	21	5	60	5	PZ	8 011708 010088
SAR5080S	21	5	80	5	PZ	8 011708 021673
SAR5100S	21	5	100	5	PZ	8 011708 010101
SAR6080S	23	6	80	5	PZ	8 011708 010118
SAR7080S	26	7,5	80	5	PZ	8 011708 010125
SAR7100S	26	7,5	100	5	PZ	8 011708 010132
SAR7120S	26	7,5	120	5	PZ	8 011708 010149
SAR9120S	28	9	120	5	PZ	8 011708 010156

Catene a maglia quadra THEMA rivestite plastica

- . Catena con maglia a sezione "D" in acciaio legato, cementata e bonificata, zincata elettroliticamente.
- . Rivestita con guaina termoretratta antigraffio (durezza superficiale 58-60 HRC).



TH



Codice SPS	Numero	Diametro mm.	Lunghezza cm.	Imb.	UM	EAN
SAR6060TH	23	6	60	5	PZ	8 011708 010163
SAR6080TH	23	6	80	5	PZ	8 011708 010170
SAR6100TH	23	6	100	5	PZ	8 011708 010187
SAR6150TH	23	6	150	5	PZ	8 011708 027970
SAR8080TH	27	8	80	5	PZ	8 011708 010095
SAR8150TH	27	8	150	5	PZ	8 011708 011207
SAR8200TH	27	8	200	5	PZ	8 011708 027987
SAR1100TH	30	10	100	5	PZ	8 011708 011214

Catene a maglia quadra THEMA rivestite tessuto

- . Catena con maglia a sezione "D" in acciaio legato, cementata e bonificata, zincata elettroliticamente.
- . Rivestita di tubo tessile (durezza superficiale 57-60 HRC).



Codice SPS

Numero

Diametro
mm.Lunghezza
cm.

Imb.

UM

EAN

SAR6060TT

23

6

60

5

PZ



SAR6080TT

23

6

80

5

PZ



SAR6100TT

23

6

100

5

PZ



SAR6150TT

23

6

150

5

PZ



SAR8100TT

27

8

100

5

PZ



SAR8120TT

27

8

120

5

PZ



SAR8150TT

27

8

150

5

PZ



SAR1100TT

30

10

100

5

PZ



SAR1120TT

30

10

120

5

PZ



SAR1150TT

30

10

150

5

PZ




TT