





CISA

















S.P.S.

Lucchetti LOGO arco normale

- . Lucchetto in ottone monoblocco smerigliato con due chiavi.
- . Gancio in acciaio carbonitrurato nichelato.




21010

Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCILOGO20	21010.20	20	3,5	11,3	9,6	10,4	12	PZ	
SCILOGO25	21010.25	25	3,9	13,1	13,5	12	12	PZ	
SCILOGO30	21010.30	30	4,7	16,9	16,2	13,8	12	PZ	
SCILOGO40	21010.40	40	6,3	22,4	22,1	13,8	12	PZ	
SCILOGO50	21010.50	50	7,9	28,7	27,9	17	6	PZ	
SCILOGO60	21010.60	60	9,5	34,7	33,5	17,2	6	PZ	
SCILOGO70	21010.70	70	12	44	40	23	6	PZ	
SCILOGO.20KA	21010.20KA	20	3,5	11,3	9,6	10,4	12	PZ	
SCILOGO.25KA	21010.25KA	25	3,9	13,1	13,5	12	12	PZ	
SCILOGO.30KA	21010.30KA	30	4,7	16,9	16,2	13,8	12	PZ	
SCILOGO.40KA	21010.40KA	40	6,3	22,4	22,1	13,8	12	PZ	
SCILOGO.50KA	21010.50KA	50	7,9	28,7	27,9	17	6	PZ	
SCILOGO.60KA	21010.60KA	60	9,5	34,7	33,5	17,2	6	PZ	
SCILOGO.70KA	21010.70KA	70	12	44	40	23	6	PZ	

Lucchetti LOGO arco lungo

- . Lucchetto in ottone monoblocco smerigliato con due chiavi.
- . Gancio in acciaio carbonitrurato nichelato.




Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCIO21011/30	21011.30	30	4,7	24	16,2	13,8	12	PZ	
SCIO21011/40	21011.40	40	6,3	40	22,1	13,8	12	PZ	
SCIO21011/50	21011.50	50	7,9	80	27,9	17	6	PZ	
SCIO.30KA.AL	21011.30KA	30	4,7	24	16,2	13,8	12	PZ	
SCIO.40KA.AL	21011.40KA	40	6,3	40	22,1	13,8	12	PZ	
SCIO.50KA.AL	21011.50KA	50	7,9	80	27,9	17	6	PZ	



21011

Lucchetti LOGO marini arco normale

- . Lucchetto in ottone monoblocco cromato con due chiavi.
- . Gancio in acciaio inox.




Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCI21710.30	21710.30	29	4,7	13,8	14,5	12,8	12	PZ	
SCI21710.40	21710.40	40	6,3	22,5	19,5	13,5	12	PZ	
SCI21710.50	21710.50	50	7,1	26	28,2	14,8	6	PZ	
SCI21710.60	21710.60	60	7,9	32,2	31,3	16,1	6	PZ	



21710

Lucchetti LOGO marini arco lungo

- . Lucchetto in ottone monoblocco cromato con due chiavi.
- . Gancio in acciaio inox.



Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCI21711.40	21711.40	40	6,3	40	19,5	13,5	12	PZ	




21711

Lucchetti LOGO rettangolari in ottone

- . Lucchetto in ottone monoblocco smerigliato con due chiavi.
- . Gancio in acciaio cementato nichelato con testa antistrappo.



21610




Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCIO21610.50	21610 50 0	52	7,9	13,5	15	14,7	6	PZ	8 015345 623014
SCIO21610.63	21610 63 0	63	10	14	19	18,5	6	PZ	8 015345 623021
SCIO21610.70	21610 70 0	70	12	13,5	22	20	6	PZ	8 015345 623038
SCIO21610.90	21610 90 0	90	12	18,2	35	22,5	3	PZ	8 015345 623045

Lucchetti LOGO incamiciati

- . Lucchetto in ottone monoblocco con camicia in acciaio cementato nichelato con due chiavi.
- . Gancio in acciaio cementato nichelato.
- . Piastrino di protezione del cilindro in acciaio carbonitrurato.



21810




Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCIO21810.65	21810 65 0	66	10	14	33	22,7	3	PZ	8 015345 627470
SCIO21810.80	21810 80 0	77	12	17	37	29,2	3	PZ	8 015345 623113

Lucchetti CISA arco normale

- . Lucchetto in ottone monoblocco smerigliato con due chiavi.
- . Gancio in acciaio carbonitrurato nichelato.




22010



Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCI22010/20	22010 20	20	3,5	13	12	12,5	12	PZ	8 015345 076414
SCI22010/25	22010 25	25	4,5	15	13,5	12,5	12	PZ	8 015345 076421
SCI22010/30	22010 30	30	5	17	17	14,5	12	PZ	8 015345 076438
SCI22010/40	22010 40	40	6	23	24	16,5	12	PZ	8 015345 076476
SCI22010/50	22010 50	50	8	27,5	29,5	17,5	6	PZ	8 015345 076513
SCI22010/60	22010 60	60	10	37,5	35	20	6	PZ	8 015345 076582

Lucchetti CISA marini arco normale


- . Lucchetto in ottone monoblocco cromato con due chiavi.
- . Gancio in acciaio inox.



Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCI26020/30	26020 30	30	5	17	17	14,5	12	PZ	8 015345 077794
SCI26020/40	26020 40	40	6	23	24	16,5	12	PZ	8 015345 077800
SCI26020/50	26020 50	50	8	27,5	29,5	17,5	6	PZ	8 015345 077893
SCI26020/60	26020 60	60	10	37,5	35	20	6	PZ	8 015345 077831

Lucchetti CISA rettangolari ottone


- . Lucchetto in ottone monoblocco smerigliato con due chiavi.
- . Gancio in acciaio cementato nichelato con estremità antistrappo.



Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCI26510/77	26510 77	77	12	13,5	27	20	6	PZ	8 015345 077954
SCI26510/94	26510 94	94	12	17,5	36	20	6	PZ	8 015345 077992

Lucchetti CISA in acciaio ad arco

- . Lucchetto con due chiavi in acciaio monoblocco carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica.
- . Gancio in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica.
- . Cilindro sostituibile e ricicrabile con piastrina di protezione in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica.
- . Chiave estraibile solo ad arco chiuso.



Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCI28050.55	28050 55	55	11	25	25	25	6	PZ	8 015345 078371
SCI28050.56	28050 56	55	11	45	25	25	6	PZ	8 015345 078401
SCI28050.57	28050 57	55	11	65	26	25	6	PZ	8 015345 078432
SCI28050.70	28050 70	70	14	25	31	26	6	PZ	8 015345 078463
SCI28050.71	28050 71	70	14	45	31	26	6	PZ	8 015345 078494
SCI28050.72	28050 72	70	14	65	31	26	6	PZ	8 015345 078524



26020



26510




28050

Lucchetti CISA in acciaio ad arco rinforzato

- . Lucchetto con due chiavi in acciaio monoblocco carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica.
- . Gancio in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica.
- . Cilindro sostituibile e ricicrabile con piastrina di protezione in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica.
- . Chiave estraibile solo ad arco chiuso.



28350




Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCI28350.62	28350 62	62	11	25	25	25	6	PZ	8 015345 078739
SCI28350.73	28350 73	73	14	28	31	28	6	PZ	8 015345 078760



28550

Lucchetti CISA in acciaio rettangolari


- . Lucchetto con due chiavi in acciaio monoblocco carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica.
- . Gancio in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica.
- . Cilindro sostituibile e ricicrabile con piastrina di protezione in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica.



Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCI28550.66	28550 66	66	10	11	20	25	6	PZ	8 015345 078913
SCI28550.75	28550 75	75	12	13,5	27	28	6	PZ	8 015345 078982
SCI28550/84	28550 84	84	12	17,5	36	28	6	PZ	8 015345 079019
SCI28550.66KA	28550 66KA	66	10	11	20	25	6	PZ	8 015345 261995
SCI28550.75KA	28550 75KA	75	12	13,5	27	28	6	PZ	8 015345 269144
SCI28550/84KA	28550 84KA	84	12	17,5	36	28	6	PZ	8 015345 267843

Lucchetti CISA in acciaio con chiave astral

- . Lucchetto con due chiavi in acciaio monoblocco carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica.
- . Gancio in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica.
- . Cilindro sostituibile e ricicrabile con piastrina di protezione in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica.
- . Chiavi piatte reversibili con numerazione a codice sulla testa.
- . In dotazione code card.



Codice SPS

Articolo

A mm.

D mm.

L mm.

C mm.

S mm.

Imb.

UM

EAN

SCI28553.84

28553 84

84

12

17,5

36

28

6


PZ



28553

Lucchetti CISA in acciaio ad arco serie AP3

- . Sistema brevettato Cisa.
- . Security Card: duplicazione autorizzata presso Cisa o Cisa Solution Partner (SPS).
- . Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- . Gancio in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- . Cilindro sostituibile e ricicrabile con piastrina di protezione in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- . Due chiavi piatte reversibili con numerazione a codice sulla testa in alpacca con elemento mobile
- . Chiave estraibile solo ad arco chiuso



Codice SPS

Articolo

A mm.

D mm.

L mm.

C mm.

S mm.

Imb.

UM

EAN

SCI28058.56

28058 56

55

11

45

25

25

6

PZ



SCI28058.70

28058 70

70

14

25

31

26

6

PZ




28058

Lucchetti CISA in acciaio ad arco rinforzato serie AP3

- . Sistema brevettato Cisa.
- . Security Card: duplicazione autorizzata presso Cisa o Cisa Solution Partner (SPS).
- . Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- . Gancio in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- . Cilindro sostituibile e ricicrabile con piastrina di protezione in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- . Due chiavi piatte reversibili con numerazione a codice sulla testa in alpacca con elemento mobile
- . Chiave estraibile solo ad arco chiuso



28358




Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCI28358.62	28358 62	62	11	25	25	25	6	PZ	8 015345 597902

Lucchetti CISA in acciaio rettangolari serie AP3

- . Sistema brevettato Cisa.
- . Security Card: duplicazione autorizzata presso Cisa o Cisa Solution Partner (SPS).
- . Corpo monoblocco in acciaio carbonitrurato con trattamento anticorrosivo di nichelatura chimica
- . Gancio in acciaio cementato con trattamento di nichelatura chimica
- . Cilindro sostituibile e ricicrabile con piastrina di protezione in acciaio carbonitrurato con trattamento di nichelatura chimica
- . Due chiavi piatte reversibili con numerazione a codice sulla testa in alpacca con elemento mobile



28558



Codice SPS	Articolo	A mm.	D mm.	L mm.	C mm.	S mm.	Imb.	UM	EAN
SCI28558.66	28558 66	66	10	11	20	25	6	PZ	8 015345 597926
SCI28558.75	28558 75	75	12	13,5	27	28	6	PZ	8 015345 597940
SCI28558.84	28558 84	84	12	17,5	36	28	6	PZ	8 015345 597957
SCI28558.85	28558 85	84	14	17,5	36	28	6	PZ	8 015345 597964