





Serratura FAI BY VIRO universale in zama

- . Serratura universale corpo in zama cromata.
- . In dotazione 2 chiavi, levetta e dado.
- . Corpo e chiavi numerati.
- . Chiave estraibile in 2 posizioni.



1031
1032
1033





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Lamelle	Imb.	UM	EAN
SVI1031	1031	16	19	2	5	50	PZ	8 005344 058535
SVI1032	1032	20	19	2	6	50	PZ	8 005344 058542
SVI1033	1033	25	19	2	6	50	PZ	8 005344 058559

Cilindro FAI BY VIRO per casellari

- . Serrature universali in ottone massiccio con 2 chiavi in ottone nichelato, levetta dritta, rondella a 4 punte e dado di fissaggio.
- . Chiave con rotazione 180° estraibile in posizione verticale.



1252
1253
1254





Codice SPS	Articolo	L mm.	A mm.	B mm.	Perni	Imb.	UM	EAN
SVI1252	1252	17,5	20	2,5	4	12	PZ	8 005344 026442
SVI1253	1253	21	20	2,5	5	12	PZ	8 005344 026480
SVI1254	1254	26	20	2,5	5	12	PZ	8 005344 026466

Cilindro VIRO per casellari

. Serrature universali in ottone massiccio con 2 chiavi in ottone nichelato, levetta dritta, rondella a 4 punte e dado di fissaggio.

. Chiave con rotazione 180° estraibile in posizione verticale.



Codice SPS

Articolo

L
mm.

Perni

Finitura

Imb.

UM

EAN

SVI1052

1052

17,5

4

ottonata

12

PZ



SVI1052-NK

1052-NK

17,5

4

nichelata

12

PZ



SVI1053

1053

21

5

ottonata

12

PZ



SVI1053-NK

1053-NK

21

5

nichelata

12

PZ



SVI1054

1054

26

5

ottonata

12

PZ



SVI1054-NK

1054-NK

26

5

nichelata

12

PZ



SVI1055

1055

31

5

ottonata

12

PZ



SVI1055-NK

1055-NK

31

5

nichelata

12

PZ



SVI1056

1056

35

5

ottonata

12

PZ



SVI1056-NK

1056-NK

35

5

nichelata

12



PZ



1052
1053
1054
1055
1056

Levette VIRO per cilindri casellari

. Levette in acciaio zincato piene, dritte e zancate.



Codice SPS

Articolo

A
mm.D
mm.L
mm.C
mm.S
mm.

Imb.

UM

EAN

SVIA/0

A/0

33,5

14

40

2,5

-

12

PZ



SVIA/5

A/5

33,5

14

40

5

6,5

12

PZ



SVIA/10

A/10

33,5

14

40

10

6,5

12

PZ



SVIA/15

A/15

33,5

14

40

15

6,5

12

PZ



A





Serratura VIRO da applicare

- . Cartella in lamiera di ottone.
- . Cilindro in ottone, rimovibile ed orientabile in 3 posizioni.
- . Catenaccio in ottone massiccio a 2 mandate.
- . In dotazione 2 chiavi a profilo Viro.
- . Completa di mostrina e contropiastra in ottone.



1110



Codice SPS	Articolo	E mm.	A mm.	B mm.	C mm.	D mm.	Imb.	UM	EAN
SVI1111/25	1111	25	55	48	12	29	6	PZ	8 005344 006314
SVI1112/30	1112	30	55	58	16	29	6	PZ	8 005344 006345
SVI1113/35	1113	35	55	63	16	29	6	PZ	8 005344 006376
SVI1114/40	1114	40	55	68	16	29	6	PZ	8 005344 006390