

FIAM®



S.P.S.



FIAM®

Elettroserratura FAMA per serramenti in ferro

- . Serrature per serramenti in ferro con 3 chiavi art. 94.53.57.
- . Cilindro interno, cilindro esterno fisso.
- . Scrocco autobloccante.
- . Entrata variabile mm 50/60/70/80.
- . In dotazione bocchetta regolabile, tettuccio e spessore incontro.




SX
357 SC

12V

Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Mano	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI357.00.01	357.00.01	da 50 a 80	dx	128x104	1	PZ	8 032568 394408
SFI357.00.02	357.00.02	da 50 a 80	sx	128x104	1	PZ	8 032568 394415

Serratura FIAM per porte e serrande basculanti



- . Serratura centrale con 3 chiavi art. 91.01.75.
- . 1 mandata.



Codice SPS	Articolo	Mandate	Mano	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI1091.00.03	1091.00.03	1	centrale	156x56	2	PZ	8 032568 383501

Serratura FIAM per porte e serrande basculanti

- . Serratura centrale con 3 chiavi art. 34.00.65.
- . 2 mandate.
- . Movimento comandato dalla maniglia.



Codice SPS	Articolo	Mandate	Mano	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI102.00.00	102.00.00	2	centrale	56x206	2	PZ	8 032568 387110



109 KC





102

346

Elettroserratura FAMA per serramenti in ferro

- . Serratura da infilare con cilindro art. 22.00.60.
- . Gancio in acciaio nickelato.
- . Funzionamento 8-12 V.
- . Frontale in acciaio zincato.
- . In dotazione controbordo in acciaio zincato, coppia copritoppa in nylon.



Codice SPS

Articolo

Entrata
mm.

Frontale
mm.

Scatola
mm.

Imb.

UM

EAN

SFI381.90.00

381.90.00

90

30

140x109

1

PZ



8 032568 384355





381 EGI

⚡
8-12V

Serratura FIAM per porte e cancelli

- . Serrature per porte e cancelli scorrevoli.
- . 1 mandata e mezzo giro, 2 copritoppa in acciaio ottonato.
- . Frontale bordo piano in acciaio, completa di cilindro sagomato 22.00.60.



Codice SPS

Articolo

Entrata
mm.

Frontale
mm.

Scatola
mm.

Imb.

UM

EAN

SFI58/30

58.11.30

30

22x188

62x120

2

PZ



8 032568 385956

SFI58/40

58.11.40

40

22x188

72x120

2

PZ



8 032568 385963

SFI58/50

58.11.50

50

22x188

82x120

2

PZ



8 032568 385970

SFI58/60

58.11.60

60

22x188

92x120

2

PZ



8 032568 385987



58



FIAM®

Serratura FIAM per porte e cancelli

- . Serratura per porte e cancelli scorrevoli.
- . 1 mandata e mezzo giro.
- . Frontale in acciaio tropicalizzato.
- . In dotazione controbordo in acciaio tropicalizzato.
- . Completa di cilindro sagomato 22.00.60.
- . * confezione industriale.



77 QL





Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI77/QL	770.00.00	50	25x211	99x130	2	PZ	8 032568 382849
SFI77/QL.60	770.00.60	60	25x211	100x130	2	PZ	8 032568 382863
SFI77/QL.70	770.00.70	70	25x211	110x130	2	PZ	8 032568 386236
SFI770.04.00	770.04.00	50	25x211	99x130	12*	PZ	8 032568 384300
SFI770.04.60	770.04.60	60	25x211	100x130	12*	PZ	8 032568 382870

Serratura FIAM per porte e cancelli

- . Serrature per porte e cancelli scorrevoli.
- . Frontale in acciaio tropicalizzato.
- . 3 mandate, ganci rientranti sul catenaccio.
- . Completa di cilindro sagomato 22.00.60.





778



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI778	778.00.00	60	25x195	108,5x110	2	PZ	8 032568 387264

Serratura FIAM da infilare

- . Serrature da infilare a cilindro con 2 chiavi art. 91.01.75.
- . 4 mandate.
- . Frontale in acciaio zincato.
- . In dotazione coppia copritoppa art. 98.01.1201, controbordo in acciaio zincato.



Codice SPS

Articolo

Entrata mm.

Frontale mm.

Scatola mm.

Imb.

UM

EAN

SF11200/K50

1200.01.50

50

25

104x83

12

PZ



SF11200/K60

1200.01.60

60

25

114x83

12

PZ



SF11200/K70

1200.01.70

70

25

124x83

12



PZ



1200 K

Serratura FIAM da infilare triplice

- . Serrature da infilare a cilindro con 2 chiavi art. 91.01.75.
- . 4 mandate.
- . Frontale in acciaio zincato.
- . 3 punti di chiusura.
- . In dotazione coppia copritoppa art. 98.01.1201, controbordo in acciaio zincato, coppia attacchi aste filettati M8.



Codice SPS

Articolo

Entrata mm.

Frontale mm.

Scatola mm.

Imb.

UM

EAN

SF11203/K60

1203.01.60

60

25

114x83

12

PZ



SF11203/K70

1203.01.70

70

25

124x83

12

PZ





1203 K

FIAM®

Serratura FIAM da infilare

- . Serrature da infilare.
- . Frontale in ottone satinato, con controbordo in acciaio ottonato verniciato.
- . 4 mandate, 2 copritoppa in acciaio ottonato verniciato.
- . Chiave a spillo.





1300 K

Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI1300/K40	1301.00.40	40	22x194	91x110	1	PZ	8 032568 380197
SFI1300/K50	1301.00.50	50	22x194	99x110	1	PZ	8 032568 380203
SFI1300/K60	1301.00.60	60	22x194	109x110	1	PZ	8 032568 380210
SFI1300/K70	1301.00.70	70	22x194	119x110	1	PZ	8 032568 380227

Serratura FIAM da infilare

- . Serrature da infilare a cilindro con 3 chiavi art. 91.01.75.
- . 1 mandata.
- . Frontale in acciaio cromato.
- . In dotazione coppia copritoppa art. 98.01.1201, controbordo in acciaio cromato.





1400 K

Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI1400/K45	1401.00.45	45	21x120	70x57	1	PZ	8 032568 380661
SFI1400/K50	1401.00.50	50	21x120	75x57	1	PZ	8 032568 380678
SFI1400/K60	1401.00.60	60	21x120	85x57	1	PZ	8 032568 380685

Serratura FIAM da infilare

- . Serrature da infilare.
- . Frontale in acciaio cromato, con controbordo in acciaio cromato.
- . 1 mandata, 2 copritoppa in acciaio nichelato.
- . Chiave a spillo.



Codice SPS

Articolo

Entrata mm.

Frontale mm.

Scatola mm.

Imb.

UM

EAN

SFI1500/K40

1501.00.40

40

21x120

70x57

1

PZ



SFI1500/K50

1501.00.50

50

21x120

75x57

1

PZ



SFI1500/K60

1501.00.60

60

21x120

85x57

1



PZ



1500 K

Serratura FIAM da infilare

- . Serrature da infilare con 3 chiavi doppia mappa art. 40.00.75.
- . 4 mandate.
- . Frontale in ottone satinato e verniciato.
- . In dotazione coppia copritoppa art. 98.02.0121, controbordo piano in ottone, guida chiave in nylon e viti di fissaggio.



Codice SPS

Articolo

Entrata mm.

Frontale mm.

Scatola mm.

Imb.

UM

EAN

SFI3133/60

3133.00.60

60

25

123x120

1

PZ



SFI3133/70

3133.00.70

70

25

133x120

1

PZ






3133

FIAM®

Serratura FIAM da infilare

- . Serrature da infilare con 3 chiavi a doppia mappa.
- . Frontale in ottone satinato e verniciato.
- . 4 mandate a (2 per E 40).
- . Copritoppa interno ed esterno in ottone lucidato.





3131

Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI3131/40	3131.00.40	40	22x180	92x105	1	PZ	8 032568 380906
SFI3131/50	3131.00.50	50	22x180	102x105	1	PZ	8 032568 380913
SFI3131/60	3131.00.60	60	22x180	112x105	1	PZ	8 032568 380920
SFI3131/70	3131.00.70	70	22x180	122x105	1	PZ	8 032568 380937

Serratura FIAM per serramenti

- . Serrature per serramenti in alluminio.
- . Frontale in acciaio nichelato, con controbordo in acciaio nichelato.
- . 1 mandata, 2 copritoppa in nylon nero.
- . Scrocco reversibile.





901

Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI901/K	901.11.16	16	16x210	26x154	2	PZ	8 032568 387066
SFI901/KE	901.01.21	21	20x210	37x154	2	PZ	8 032568 387349

Serratura FIAM per serramenti

- . Serrature per serramenti in alluminio.
- . Frontale in acciaio nichelato, con controbordo in acciaio nichelato.
- . 1 mandata, 2 copritoppa in nylon nero, rullo regolabile.
- . Chiave a spillo.



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI902/K	902.11.16	16	16x210	26x154	2	PZ	8 032568 385147
SFI902/KE	902.01.21	21	20x210	37x154	2	PZ	8 032568 384836



902



903

Serratura FIAM per serramenti



- . Serrature per serramenti in alluminio.
- . Frontale in acciaio nichelato, con controbordo in acciaio nichelato.
- . 1 mandata, 2 copritoppa in nylon nero.
- . Chiave a spillo.



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI903/K	903.11.16	16	16x156	26x100	2	PZ	8 032568 384317
SFI903/KE	903.01.21	21	20x156	37x100	2	PZ	8 032568 385130

Serratura FIAM per serramenti in alluminio

- . Serratura per serramenti in alluminio con 2 chiavi art. 91.01.75
- . Gancio basculante.
- . Frontale in acciaio nichelato.
- . In dotazione coppia copritoppa in nylon, controbordo in acciaio nichelato e viti di fissaggio.



Codice SPS	Articolo	Entrata mm.	Frontale mm.	Scatola mm.	Imb.	UM	EAN
SFI304/K	304.14.20	20	20	36,2x104	12	PZ	8 032568 384492





304 K

353

FIAM®

Serratura FIAM per porte e cancelli scorrevoli

- . Serratura per porte e cancelli scorrevoli con 3 chiavi art. 91.01.75.
- . 1 mandata.
- . Frontale in acciaio nickelato.
- . In dotazione coppia copritoppa in nylon, controbordo in acciaio nickelato.



Codice SPS

Articolo

Entrata
mm.Frontale
mm.Scatola
mm.

Imb.

UM

EAN

SFI5041.00.20

5041.00.20

20

20

36x120

2

PZ






1504 K



98.01.1301

Bocchette FIAM chiave spillo

- . Accessori per serrature da infilare a cilindro.
- . Coppia copritoppa in acciaio ottonato.



Codice SPS

Articolo

L
mm.A
mm.B
mm.

Finitura

Imb.

UM

EAN

SFI98011301

98.01.1301

43

60

3,5

ottonata



10

PZ



Bocchette FIAM doppia mappa

- . Accessori per serrature da infilare con chiave doppia mappa.
- . Coppia copritoppa in ottone lucidato per mano destra.



Codice SPS

Articolo

L
mm.A
mm.B
mm.

Finitura

Imb.

UM

EAN

SFI98020121

98.02.0121

43

60

3,5

ottone lucido

10

PZ



98.02.0121